



# USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

IX ENCUENTRO DE PROFESIONALES  
DE LOS ÁMBITOS DE GÉNERO,  
DROGAS Y ADICCIONES

INTERLEAVE: MUJERES QUE USAN DROGAS Y ENFRENTAN VBG EN EUROPA, 2022  
Laia **PLAZA-HERNÁNDEZ**

01

CONTEXTO

02

PRINCIPALES RESULTADOS

03

RECOMENDACIONES FINALES

04

PROCESO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA

---

# 0 | CONTEXTO





REGIONE DEL VENETO



Funded by  
the European Union

EC DG HOME – JUSTICE PROGRAMME- Drugs Policy Initiatives

## DATOS RELEVANTES

---

-  1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre violencia de género (VG) (OMS, 2021).
-  Las Mujeres que Usan Drogas (MUD) presentan una prevalencia de VG de 2 a 5 veces mayor que las mujeres de la población general (UNODC, 2018).
-  Aunque 1 de cada 3 PUD es mujer, sólo 1 de cada 6 está en tratamiento (UNODC, 2018).

---

## **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

1-Comprender mejor las distintas formas de VBG/VM experimentadas por las mujeres que usan drogas (MUD).

2-Mapear las mejores prácticas en los países participantes: Austria, Croacia, Alemania, Italia, Portugal y España.

## Revisión literatura científica

### 2 Cuestionarios

1. Mujeres que Usan Drogas (MUD) (N=261)
2. Profesionales (N=492)

**15 Grupos Focales** (12 MUD + 3 Profesionales)

**120 Entrevistas-** Profesionales e informantes clave

Análisis mixto con **enfoque de género y feminista.**

## METODOLOGÍA

# 2)

## PRINCIPALES RESULTADOS

Objetivos, metodología y principales  
resultados

## MUESTRA DE MUJERES (CUESTIONARIO)

97,7% Mujeres **Cisgénero**; 1,77% no binarias; 0,77 trans.

81% entre **25 y 54 años**.

74,71% **heterosexuales**; 14,18% bisexuales; 6,51% lesbianas; 0,76% pansexuales.


70% residentes en **3 de 6 países partners**; 89.24% **nacidas en los países partners** y 7.28% otros países de la UE

58% en **Comunidades Terapéuticas**; 35% en centros ambulatorios/ día; 20% psicológicos-psiquiátricos; 8% reducción daños; 7,6% servicios integrados; 3,20% información y atención mujeres; 0,40% casas acogida supervivientes VBG.

60,15% **sin hijos.as.es**

45,21% diagnóstico salud mental: **depresión y trastorno límite de personalidad (TLP)**.

**Uso de drogas legales:** alcohol 83,52%; benzodiacepinas prescritas 51,34%. Cannabis (63%) y Cocaína (59%).




## MUESTRA DE PROFESIONALES (CUESTIONARIO)

78,25% Mujeres **Cisgénero**; 19,31% hombres cisgénero; 0,81% trans.

70% residentes en **3 de los 6 países partners**.


35% en **Comunidades Terapéuticas**; 20% en centros ambulatorios/ día; 8,96% reducción daños; 8,15% servicios psicológicos-psiquiátricos; 7,13% casas acogida supervivientes VBG; 4,28% información y atención mujeres; 3,67% servicios integrados.




RESULTADO I:

LAS MUD EXPERIMENTAN UNA **ELEVADA PREVALENCIA DE VBG**  
**A LO LARGO DE SUS VIDAS.**

## TIPOS DE VBG REPORTADOS POR LAS MUD (%)



## CONTEXTOS DE VBG REPORTADOS POR LAS MUD (%)



# VIOLENCIA INSTITUCIONAL COMO VBG: MARCO LEGAL INTERNACIONAL

**Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011), "Convenio de Estambul".**

**Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México, 2007.**

**Protocolo de la Carta Africana de Derechos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África, 2003.**

**IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. Naciones Unidas.**

**Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994, "Convención de Belem do Pará". Organización de Estados Americanos.**

**Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993.**

# VIOLENCIA INSTITUCIONAL COMO VBG: MARCO LEGAL ESTADO ESPAÑOL

**Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (o ley del “Sí es Sí”)**

**CC.AA:**

**CATALUNYA: LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.**

**PAÍS VASCO: Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.**

**LA RIOJA: Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.**

**CASTILLA LA MANCHA: Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.**

## VBG EN CONTEXTOS INSTITUCIONALES: SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS

He tenido miedo de que los servicios de protección de la infancia me consideren una "mala madre" y me quiten a mis hijos...

(El 52,85% de las madres está de acuerdo o muy de acuerdo).

Denuncié una violación y estaba borracha y el policía que estaba detrás del que me tomaba declaración dijo gritando:  
¡No la creo!

(MUD/ Servicio integrado).

Un médico forense me vio, tenía moratones aquí en los dedos, en los muslos... pero el tipo no quiso creerme...

(MUD/ Servicio integrado).

...una vez intentaron ponerme en la silla de contención y atarme...

(MUD/servicio integrado y reducción daños).

## INSATISFECHAS/ JUZGADAS/ AGREDIDAS: SERVICIOS DE DROGAS

En la Comunidad Terapéutica "mixta", yo  
era la única mujer...  
(MUD/ Servicio integrado).

Mucho más centrado en las adicciones que  
en la violencia...  
(MUD/ Servicio integrado).

Ni siquiera podía mostrar mi orientación  
sexual...  
(MUD/ Comunidad Terapéutica).


No quería ir por no separarme de mi hija...  
(MUD/ Comunidad Terapéutica).

En un centro público específico se aloja a  
hombres violentos y agresores...  
(MUD/ Comunidad Terapéutica)

[Sobre un profesional del servicio]  
Me sentí acosada por el tipo  
(MUD/ Servicio integrado).

## PERFIL DEL AGRESOR POR GÉNERO Y USO DE DROGAS, SEGÚN LAS MUD (%)

La probabilidad de ser agredida con frecuencia por un hombre era 7 veces mayor que por una mujer.  
La probabilidad de ser agredida con frecuencia por un HUD era 10 veces mayor que por una MUD.



## EFFECTO DE LAS DROGAS SOBRE LA VIOLENCIA

Mi experiencia es que la cocaína y el alcohol **umentan la propensión de los hombres a la violencia**, por lo que los hombres se sienten muy fuertes después de consumir cocaína y alcohol...

(MUD/ Comunidad terapéutica).

**Las drogas no son la causa de la violencia... se explica porque es un maltratador, un machista...** para mí una cosa no tiene que ver con la otra, el alcohol en sí no tiene nada que ver...

(MUD/ Servicio integrado)

## CONTEXTOS DE PAREJA Y/O USO DE DROGAS, GÉNERO Y VBG

Esta persona tiene cada vez más paranoia y miedos... y se vuelve más agresivo... tú eres la perra; si no fuera por él, ¿quién te querría? **Tú eres una "yonqui"; él no consumía entonces.**

(MUD/ Servicio integrado y de reducción de daños).

...despertarme y que un tipo me esté follando en un "narco piso", ¿sabes?


**Nosotras no vamos a ir a un hombre y follárnoslo mientras duerme, ¿sabes? Bueno, es que esto es violación...**

(MUD/ Servicio integrado y de reducción de daños).

## RESULTADO 2:

ADEMÁS DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y EL USO DE DROGAS,  
**LA POBREZA, LA ETNICIDAD Y LA MIGRACIÓN**  
DESTACAN COMO EJES DE OPRESIÓN PARA LAS MUD.


## OTROS EJES DE DISCRIMINACIÓN (ADEMÁS DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y USO DE DROGAS) (%)




## OTROS EJES DE DISCRIMINACIÓN POR TIPOS DE VBG SEGÚN LAS MUD

Las MUD con **bajos ingresos, racializadas y migrantes** experimentaron significativamente **más violencia sexual en la edad adulta** que las MUD no afectadas por estos ejes de discriminación.

# CRITERIOS DE EXCLUSIÓN, SEGÚN PROFESIONALES




■ Yes ■ No



## RESULTADO 3:

LA **PERSPECTIVA DE GÉNERO** NO SE IMPLEMENTA EN LOS SERVICIOS DE DROGAS, SEGÚN LA MAYORÍA DE PROFESIONALES.

## TIPO DE ENFOQUE DEL SERVICIO (%), SEGÚN PROFESIONALES



# LA RELACIÓN ENTRE USO DE DROGAS Y VBG NO ES SUFICIENTEMENTE CONSIDERADA POR PROFESIONALES

[Sobre la conexión entre la violencia de género y el consumo de drogas]  
Son dos conceptos que a menudo se conciben como no relacionados... y **todas las mujeres con las que he trabajado han sobrevivido a la violencia de género...**

(Mujer-educadora social- centro de tratamiento de drogas para pacientes- pisos de inserción).

**El estado y el sistema no reconocen la conexión entre el consumo de drogas y la violencia de género, no hay suficiente educación y conocimiento...**

(Mujer/Trabajadora social/ Atención ambulatoria a personas con problemas relacionados con el uso de drogas)



## RESULTADO 4:

LOS SERVICIOS DE DROGAS SE DEFINEN POR LOS **ASPECTOS MÁS TRADICIONALES**, SEGÚN LAS MUD Y STAFF.

# ASPECTOS POSITIVOS QUE DEFINEN EL SERVICIO, SEGÚN LAS MUD Y EL STAFF(%)

## MUD

## STAFF




## RESULTADO 5:


LOS **SERVICIOS INTEGRADOS** INCORPORAN MÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE ACUERDO A LAS MUDY AL STAFF.

# PROMEDIO DE LOS ASPECTOS MÁS RELACIONADOS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO POR EL TIPO DE SERVICIO ACTUAL, SEGÚN LAS MUD Y STAFF(%)


## MUD



## STAFF



## OPCIÓN DE TRATAMIENTO MÁS DESEABLE PARA LAS MUD QUE ENFRENTAN VBG SEGÚN EL STAFF (%)





# 03

## RECOMENDACIONES FINALES



---

-Es necesario aplicar un **enfoque de género interseccional y orientado al trauma** en la conceptualización y abordaje de la violencia de género experimentada por las MUD.

-Deberían desarrollarse **protocolos para la detección y abordaje sistemático** de las violencias de género experimentadas por las MUD.

-Es esencial **formar a profesionales (puestos directivos)** de los servicios sobre la **intersección entre el género/ VBG y el uso de drogas.**

---




-La elevada prevalencia de **violencia institucional detectada** entre las MUD abre la posibilidad de mejorar las estrategias de intervención tanto en los servicios generalistas como en los especializados a un nivel más “marco”.

-Hay que prestar especial atención a la **pobreza, la migración, la etnia y la diversidades de género.**

-Los **diagnósticos de salud mental deben ser sensibles al género.**

-Dado que los **hombres cis** son señalados principalmente como los agresores, parece esencial desarrollar estrategias de prevención e intervención dirigidas a este grupo privilegiado.



---

-Hay que prestar más atención a las **necesidades específicas** de las MUD y de sus hijos/as/es.

-Es esencial promover la **participación** de MUD en todas las fases, incluida su participación política.

-Dado que los **servicios integrados** son los que reúnen más aspectos relacionados con la integración de la perspectiva de género, sugerimos la promoción y generalización de este tipo específico de servicios desde la Red Europea de Drogodependencias.


---

# 04


## PROCESO INVESTIGACIÓN FEMINISTA




# DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA




# PARTENARIADO



# DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA



# DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA



# TEJIENDO ESTRATEGIAS COLECTIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA EN GÉNERO Y DROGAS

1. Partir de **partenariados estratégicos**
2. **Kitt de “resistencia”**: marcos legales y políticos, manuales de referencia, publicaciones científicas, códigos éticos de investigación feminista...
3. Explotación de datos por **expertas y en PDG**
4. Revisiones lingüísticas por **nativas, expertas y en PDG**
5. Formación continua de **puestos de toma de decisiones**
6. Creación de **nuevos modelos organizacionales**
7. Atrevernos a diseminar resultados en **foros no expertos**
8. Contar con **otras aliadas estratégicas**
- ...

interleave.org



## ADDICTOLOGY

**ARTICLE TYPE:** original article.

**Title of the article:** Gender-Based Violence among Women Who Use Drugs: a quantitative and qualitative study in 6 EU Countries.

PLAZA-HERNÁNDEZ, LAIA<sup>1</sup>, HANSEN RODRIGUEZ, GISELA<sup>2,1</sup>, BEDOYA CARDONA, ERIKA<sup>3</sup>, FERRER PÉREZ, XAVIER<sup>1,2</sup>, RAMOS RIVERA, JOSEP<sup>1</sup>

- 1 | FSC, Health and Community Foundation, Barcelona, Spain
- 2 | University of Barcelona, Faculty of Psychology, Barcelona, Spain
- 3 | Cooperative University of Colombia, Faculty of Psychology, Bucaramanga, Colombia

## ABSTRACT

**INTRODUCTION:** The prevalence of gender-based violence<sup>1</sup> (GBV) among women who use drugs (WWUD) is reportedly two to five times higher than among those who don't use. This study aimed to analyse GBV experienced by WWUD in 6 EU countries. **METHODS:** A survey was carried out with 261 WWUD, and additionally, 492 professional staff working with WWUD were surveyed. Fifteen focus groups with WWUD and staff and 120 interviews with staff and key informants were also conducted. **RESULTS:** WWUD reported a high lifetime prevalence

adiktologie-journal.eu/



Funded by  
the European Union



European Network  
of Social Authorities



REGIONE DEL VENETO



**“I did then what I knew how to do. Now that I  
know better, I do better.”**  
— Maya Angelou

**INTERLEAVE RESEARCH**  
**WOMEN WHO USE DRUGS FACING GBV**

Laia Plaza-Hernández  
laia.plaza@fsyc.org